

公的資金補償金免除繰上償還に係る 財政健全化計画等の執行状況

平成19年度に承認を受けた公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画及び公営企業経営健全化計画について、平成20年度の執行状況を公表します。

財政健全化計画等執行状況

●普通会計

1. 地方債現在高

(単位：百万円)

	H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値 A	10,306	10,815	10,457	9,783	9,004	10,415
実績(見込)値 B	10,335	10,503	10,221	9,538	8,854	
乖離値 C(B-A)	29	-312	-236	-245	-150	-1,561

2. 実質公債費比率

(単位：%)

	H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値 A	13.0	13.5	13.9	13.9	13.8	12.5
実績(見込)値 B	13.1	12.7	12.3	11.8	12.0	
乖離値 C(B-A)	0.1	-0.8	-1.6	-2.1	-1.8	-0.5

3. 職員数

(単位：人)

	H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値 A	254	243	235	224	214	257
実績(見込)値 B	240	222	220	215	204	
乖離値 C(B-A)	-14	-21	-15	-9	-10	-53

4. 改善額

(単位：百万円)

	H19	H20	H21	H22	H23	合計	補償金免除額
計画目標値 A	50	94	151	216	275	786	1
実績(見込)値 B	-4	208	174	285	314	977	
乖離値 C(B-A)	-54	114	23	69	39	191	976

●下水道事業特別会計

1. 公営企業債現在高

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	2,585	2,503	2,441	2,366	2,277	2,639
実績(見込)値	B	2,591	2,503	2,440	2,364	2,275	
乖離値	C(B-A)	6	0	-1	-2	-2	-364

2. 累積欠損金比率

※累積欠損金が無いため、該当無し

3. 職員数

(単位：人)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	4	4	4	4	4	5
実績(見込)値	B	4	4	4	4	4	
乖離値	C(B-A)	0	0	0	0	0	-1

4. 改善額

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	合計	補償金免除額
計画目標値	A	6	8	11	16	20	61	18
実績(見込)値	B	8	10	13	17	21	69	
乖離値	C(B-A)	2	2	2	1	1	8	51

●簡易水道事業特別会計

1. 公営企業債現在高

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	587	545	502	458	412	627
実績(見込)値	B	585	545	485	424	302	
乖離値	C(B-A)	-2	0	-17	-34	-110	-325

2. 累積欠損金比率

※累積欠損金が無いため、該当無し

3. 職員数

(単位：人)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	4	4	4	4	4	4
実績(見込)値	B	4	4	4	4	4	
乖離値	C(B-A)	0	0	0	0	0	0

4. 改善額

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	合計	補償金免除額
計画目標値	A	3	3	3	16	16	41	40
実績(見込)値	B	4	2	9	19	20	54	
乖離値	C(B-A)	1	-1	6	3	4	13	14

●水道事業会計

1. 公営企業債現在高

(単位：百万円)

	H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値 A	1,282	1,216	1,147	1,076	1,005	1,344
実績(見込)値 B	1,277	1,198	1,112	1,030	1,003	
乖離値 C(B-A)	-5	-18	-35	-46	-2	

2. 累積欠損金比率

※累積欠損金が無いため、該当無し

3. 職員数

(単位：人)

	H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値 A	5	5	5	4	4	5
実績(見込)値 B	5	4	4	4	4	
乖離値 C(B-A)	0	-1	-1	0	0	

4. 改善額

(単位：百万円)

	H19	H20	H21	H22	H23	合計	補償金免除額
計画目標値 A	1	6	6	16	16	43	31
実績(見込)値 B	-6	9	12	14	14	43	
乖離値 C(B-A)	-7	3	7	-2	-2	0	